٦-٢ مراكز اللياقة البدنية و التدليك و التخسيس

٦-٢-١ اشتراطات الموقع و المساحة

٦-٢-١-أ يجب أن يكون الموقع مخصص مرفق صحي حسب المخطط المعتمد.

٦-٢-١-ب بالنسبة للمنشآت القائمة يجب أن يكون المبنى مطلاً على شارعين أحدهما لا يقل عرضه عن ٢٠ متراً إذا كان تجاريا أو ٢٥ إذا كان سكنياً.

٦-٢-١-ج أخذ موافقة المجاورين الملاصقين على تحويل المبنى القائم إلى منشأة طبية . أو تـوفير إرتدادات للمباني جهة الجوار السكني بما لا يقل عن ٦.٠ متر (يبقى السور علـى حـد الملكية) يتم إستغلاله كشريحة خضراء أو توسعته ليستغل كشارع.

٦-٢-١-٣ يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين مركز و آخر تقل عن (٥٠٠) متر دائري ما لم يكـن هناك اختلاف فيما بين التخصصات المقدمة بكل منها، وذلك بعد أخذ موافقـة الجهـات المختصة بوزارة الصحة على ذلك.

٦-٢-١-٤ يجب موافقة وزارة الصحة و البلدية أو الإدارة المختصة على الموقع.

٦-٢-١-٥ يمكن أن يقام المركز في القبو أو الميزانين لمبنى قائم.

٦-٢-١-٦ يجب أن لا تقل المساحة عن (٢٠٠) متر مربع إذا لم يكن هناك حمامات بخار، و لا تقل المساحة عن (٣٠٠) متر مربع إذا كان هناك حمامات بخار.

٦-٢-١-٧ يجب أن تكون مراكز الرجال منفصلة تماماً عن مراكز النساء.

٦-٢-٢ اشتراطات التخطيط و البناء

٦-٢-٢-١ يجب أن تتوفر في المبنى الشروط الصحية المناسبة من حيث الإضاءة و التهوية.

٦-٢-٢-٢ يجب أن تزود بدورات مياه و حمامات اغتسال.

٦-٢-٢-٣ يجب تخصيص مكان منعزل و غرف صغيرة لتبديل الملابس.

٦-٢-٢-٤ يجب أن يتم تخصيص استراحة بعيدة عن التيارات الهوائية للجلوس عقب الخروج مـن حمامات البخار و حمامات الساونا (إن وجدت).

٦-٢-٢-٥ يجب أن تكون وسيلة إنتاج البخار لحمامات البخار مفصولة تماماً عن الحمام.

٦-٢-٢-٦ يجب عدم تركيب أجهزة رياضية أو أدوات تسبب إجهادات على الحوائط، و يسمح فقـط بتركيب الأجهزة البسيطة؛ على أن يتم تركيبها بطريقة آمنة.

٦-٢-٢-٧ يجب أن تكون أماكن الألعاب التي ينتج عنها ضوضاء أو اهتزازات (كراتيه – رفع أثقال و غيرها) في الطابق الأرضي أو الميزانين من المبنى. كما يجب أن تجهز أرضـياتها و جدرانها بمواد عازلة للصوت.

٦-٢-٢-٨ يجب أن لا يقل الارتفاع الصافي لسقف المركز عن (٣) متر.

٦-٢-٣ اشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق

يجب الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة عن المديريـة العامـة للدفاع المدني، و ما يستجد عليها من تعديلات – ملحق رقم (٣).

٦-٢-٤ الاشتراطات العامة

يجب الالتزام بكافة الاشتراطات العامة المذكورة في الفصل الثانية من هذا الدليل.